

21
387
153
1835
MILL.

I RIELSON

Mid 74 to 66

10/19

23

Division of Mollusks
Sectional Library

I c o n e s

V e r m i u m.

Indicem systematicum

addidit

F. C. Kielsen,

qvondam in schola metropolitana magister primarius.

Hafniae 1835.

Sumptibus *Christiani Steen*, bibliopolae et chartopratis hafniensis;
typis *Bianco Luno & Schneider*.

I

Qvoad *Vermium* ordines celeberrimum *Blumenbach*, qvoad vero genera speciesqve immortalem *Linnaeum* (editionem XIII^{am} ejus Systematis Naturae compara) sumus secuti. Species, parenthesi inclusae, in Systemate Linn. desiderantur; qvare eas servavimus, qvibus usus est auctor in textu danico aeneas hujus operis tabulas illustraturo. Has etiam adjecimus, ubi differunt a Linneanis.

348860



592
K47

Moll.

III

Classis VI. *Vermes*.Ordo I. *Intestina*.

	Tab.	Fig.
1. <i>Gordius</i> aquaticus	1.	1.
2. <i>Filaria</i> medinensis (<i>Gordias</i> medin.) . .	45.	1.
3. <i>Ascaris</i> lumbricoides	1.	2.
— vermicularis	47.	4-6.
— marina (<i>Gordius</i> marinus)	—	1-3.
4. <i>Lumbricus</i> terrestris	1.	3.
5. <i>Tricocephalus</i> hominis (<i>Ascaris</i> <i>Trichuris</i>)	47.	7-9.
6. <i>Fasciola</i> hepatica	46.	7.8.
7. <i>Ligula</i> abdominalis (<i>Fasciola</i> intestinalis)	48.	1.2.
8. <i>Taenia</i> lata	46.	1-6.
— <i>Solium</i>	2.	1.
— globosa (<i>Hydatis</i> <i>Gigas</i>)	3.	1.
— visceralis (<i>Hyd.</i> <i>humana</i>)	45.	2-6.
— cerebralis (<i>Hyd.</i> <i>multiceps</i>)	48.	3-5.
9. <i>Sipunculus</i> saccatus	62.	1.
10. <i>Hirudo</i> medicinalis	3.	2.
— sangvisuga	—	3.

Ordo II. *Mollusca*.

11. <i>Limax</i> ater	4.	1.
— agrestis	—	2.
— (maximus)	48.	7.
— (rufus)	—	6.
12. <i>Aplysia</i> depilans	62.	2.
13. <i>Doris</i> Argo	61.	2.
14. <i>Aphrodita</i> aculeata	—	3.
15. <i>Nereis</i> noctiluca	48.	3.9.
— (tubifica)	61.	4.
16. <i>Nais</i> proboscidea	48.	10.11.
17. <i>Ascidia</i> intestinalis	61.	5.
18. <i>Actinia</i> crassicornis (<i>A.</i> <i>senilis</i>)	62.	3.
19. <i>Holothuria</i> Physalis	—	4.
20. <i>Lernaea</i> cyprinacea	61.	6.7.
21. <i>Scyllaea</i> pelagica	—	3.

26 Aug 52
Special Purchase
Molluscos

		Tab.	Fig.
22.	<i>Clio limacina</i>	48.	12. 13.
25.	<i>Sepia octopodia</i>	8.	23.
	— <i>officinalis</i>	7.	1.
	— <i>Loligo</i>	8.	1.
	— <i>Sepiola</i>	7.	3.
	— (<i>maculata</i>)	—	2.
24.	<i>Medusa aurita</i>	51.	2.
	— <i>capillata</i>	4.	3.
	— <i>Velella</i>	62.	6.
25.	<i>Triton littoreus</i>	—	5.

Ordo III. *Testacea.*

26.	<i>Chiton tuberculatus</i>	63.	1.
27.	<i>Lepas Balanus</i>	25.	1.
	— <i>Diadema (L. Ceti)</i>	—	2.
	— <i>anatifera</i>	—	3.
	— <i>polliceps</i>	—	4.
28.	<i>Pholas Dactylus</i>	25.	5.
	— <i>pusilla</i>	26.	1.
29.	<i>Mya pictorum</i>	—	2.
	— <i>margaritifera</i>	5.	1.
50.	<i>Solen Siliqua</i>	26.	3.
51.	<i>Tellina cornea</i>	—	5.
	— <i>radiata</i>	—	4.
52.	<i>Cardium costatum</i>	27.	1.
	— <i>echinatum</i>	—	2.
53.	<i>Mactra solida</i>	—	3.
54.	<i>Donax scripta</i>	—	4.
55.	<i>Venus Dione</i>	—	5.
	— <i>mercenaria</i>	35.	1.
	— <i>tigrina</i>	28.	1.
56.	<i>Spondylus gaederopus</i>	—	2.
57.	<i>Chama Cor</i>	—	3.
	— <i>Gigas</i>	—	4.
	— <i>gryphoides</i>	29.	1.
	— <i>bicornis</i>	—	2.
58.	<i>Arca Noae</i>	—	3.
59.	<i>Ostrea Pleuronectes (Plecten Pleuron.)</i>	—	4.
	— <i>Pallium</i>	30.	1.
	— <i>Malleus</i>	—	2.

		Tab.	Fig.
39.	<i>Ostrea Folium</i>	30.	3.
	— <i>edulis</i>	5.	2.
40.	<i>Anomia Ephibbium</i>	31.	2.
	— <i>Cepa</i>	—	3.
	— <i>vitrea</i>	—	4.
41.	<i>Mytilus Crista Galli</i> (<i>Ostrea Crist. Gall.</i>)	—	1.
	— <i>margaritiferus</i>	5.	3.
	— <i>lithophagus</i>	32.	1.
	— <i>edulis</i>	—	2.
	— <i>hidens</i>	—	3.
	— <i>Modiolus</i>	—	4.
	— <i>anatinus</i>	6.	1.
42.	<i>Pinna rudis</i>	—	2.
43.	<i>Argonauta Argo</i>	11.	3.
	— <i>arctica</i>	61.	9.
44.	<i>Nautilus Pompilius</i>	9.	1.
	— <i>Calcar</i>	15.	1. 2.
	— <i>Beccarii</i>	—	3.
	— <i>Raphanus</i>	36.	1.
	— <i>Spicula</i> (<i>N. Spirula</i>)	15.	4.
45.	<i>Conus marmoreus</i>	33.	1.
	— <i>Princeps</i>	—	2.
	— <i>Ammiralis</i>	9.	2.
	— <i>aurisiacus</i>	—	3.
	— <i>textile</i>	33.	3.
	— (<i>locumtenens</i>)	62.	7.
46.	<i>Cypraea arabica</i>	15.	5.
	— <i>mauritiana</i>	16.	1.
	— <i>Tigris</i>	—	2.
	— <i>Moneta</i>	35.	2. 3.
47.	<i>Bulla Ovum</i>	16.	3.
	— <i>Physis</i>	17.	1.
	— <i>Ficus</i>	34.	1.
48.	<i>Voluta Auris Midæ</i>	17.	2.
	— <i>porphyrea</i> (<i>Cylindrus porphyreticus</i>)	—	4.
	— <i>Oliva</i>	—	3.
	— <i>musica</i>	34.	3.
	— (<i>Mitra</i>)	—	2.
49.	<i>Buccinum Harpa</i>	35.	4.
	— <i>Lapillus</i>	36.	2.

		Tab.	Fig.
49.	<i>Buccinum undatum</i>	36.	3.
	— <i>maculatum</i>	—	4.
	— (<i>auriculatum</i>)	11.	2.
	— <i>stagnale</i>	—	1.
50.	<i>Strombus fusus</i>	37.	1.
	— <i>Chiragra</i>	38.	1.
	— <i>lentiginosus</i>	37.	2.
51.	<i>Murex Tribulus</i>	—	3.
	— <i>Pyrum</i>	38.	2.
	— <i>babylonius</i>	39.	1.
	— <i>Vertagus</i>	—	3.
	— <i>antiquus</i>	—	2.
52.	<i>Trochus Magus</i>	40.	2.
	— <i>Iris</i>	41.	1.
	— <i>Telescopium</i>	40.	3.
	— <i>perspectivus</i>	—	1.
	— (<i>lithophorus</i>)	41.	2.
53.	<i>Turbo Cochlus</i>	—	3.
	— <i>scalaris</i>	40.	5.
	— <i>Clathrus</i>	—	4.
	— <i>Terebra</i>	41.	4.
	— <i>perversus</i>	42.	1. 2.
	— <i>nantileus</i>	—	3. 4.
54.	<i>Helix hispida</i>	—	5. 6.
	— <i>Pomatia</i>	40.	1. 2.
	— <i>arbustorum</i>	—	3.
	— <i>janthina</i>	42.	7.
	— <i>vivipara</i>	—	8.
	— <i>nemoralis</i>	—	9. 10.
	— <i>decollata</i>	43.	1.
	— <i>halitoidea</i>	—	2.
55.	<i>Nerita Canrena</i> (<i>Helis Canrena</i>)	—	3.
	— <i>pulligera</i>	44.	1.
56.	<i>Haliotis tuberculata</i>	—	2.
	— <i>Iris</i>	—	3.
57.	<i>Patella nereitoidea</i>	—	4. 5.
	— <i>vulgata</i>	48.	1.
	— <i>lacustris</i>	51.	3.
	— <i>Fissura</i>	48.	2.
	— <i>græca</i>	—	3.

	Tab.	Fig.
58. <i>Dentalium</i> <i>Entalis</i>	43.	4.
— <i>minutum</i>	63.	2.
59. <i>Serpula</i> <i>filograna</i>	62.	3.
— <i>contortuplicata</i>	19.	3.
— <i>glomerata</i>	—	1.
— <i>Penis</i>	—	2.
60. <i>Teredo</i> <i>navalis</i>	63.	3.

Ordo IV. *Crustacea.*

61. <i>Echinus</i> <i>esculentus</i>	20.	a. b.
— <i>Cidaris</i>	49.	1.
— <i>Orbiculus</i>	—	2.
62. <i>Asterias</i> <i>papposa</i>	50.	1.
— <i>rubens</i>	21.	a-c.
— <i>Ophiura</i>	50.	2.
— <i>Caput Medusae</i>	51.	1.

Ordo V. *Corallia.*

65. <i>Tubipora</i> <i>musica</i>	22.	1.
64. <i>Madrepora</i> <i>Fungites</i>	52.	1.
— <i>labyrinthica</i>	—	2.
— <i>Ananas</i>	53.	1.
— <i>Astroites</i>	63.	6. 7.
— <i>Porites</i>	53.	2.
— <i>muricata</i>	54.	2.
— <i>virginea</i>	55.	2.
— <i>(florida)</i>	23.	1.
65. <i>Millepora</i> <i>lichenoides</i>	53.	3.
— <i>fascialis</i>	56.	1.
— <i>cellulosa</i>	—	2.
— <i>polymorpha</i>	—	3.
66. <i>Cellepora</i> <i>Spongites</i>	63.	3.
67. <i>Isis</i> <i>Hippuris</i>	57.	1.
— <i>Asteria</i> (<i>Encrinus Asteria</i>)	63.	4.
68. <i>Antipathes</i> <i>spiralis</i> (<i>Isis spiralis</i>)	58.	1.
69. <i>Gorgonica</i> <i>ceratophyta</i>	65.	2.
— <i>verrucosa</i>	59.	2.
— <i>Antipathes</i>	60.	2.
— <i>nobilis</i> (<i>Isis nobilis</i>)	57.	2.
— <i>Flabellum</i>	22.	2.


VIII

		Tab.	Fig.
69.	<i>Gorgonia abietina</i> (G. Abies)	63.	9.
70.	<i>Alcyonium</i> Exos	64.	1.
	— <i>Epipetrum</i>	—	2.
	— <i>digitatum</i>	24.	1.
	— <i>Ficus</i>	58.	2.
	— <i>gelatinosum</i>	—	3.
	— <i>Manus Diaboli</i>	14.	1.
71.	<i>Spongia</i> <i>fistularis</i>	64.	3.
	— <i>officinalis</i>	—	4.
	— <i>fluviatilis</i>	—	5.
72.	<i>Flustra</i> <i>foliacea</i>	66.	1.
	— <i>pilosa</i>	—	2. 3.
73.	<i>Tubularia</i> <i>indivisa</i>	67.	1.
	— <i>Acetabulum</i>	—	2.
	— <i>campanulata</i>	—	3.
	— <i>Sultana</i>	—	4.
	— (magnifica)	12.	5.
74.	<i>Corallina</i> <i>Opuntia</i>	68.	1.
	— <i>officinalis</i>	—	2. 4.
	— <i>rubens</i>	—	5. 6.
	— <i>conglutina</i>	—	7.
	— <i>Penicillus</i>	—	8.
75.	<i>Sertularia</i> <i>operculata</i>	69.	1. 2.
	— <i>abietina</i>	70.	1. 2.
	— <i>Thuja</i>	69.	3.
	— <i>falcata</i>	70.	3. 4.
	— <i>volubilis</i>	13.	1. 2.
	— <i>Polyzonias</i>	71.	1. 3.
	— <i>fastigiata</i> (<i>Cellularia fast.</i>)	—	4.
	— <i>Flabellum</i> (<i>C. Flabellum</i>)	—	5.
	— <i>cirrata</i> (<i>C. cirrata</i>)	—	6.

Ordo VI. Zoophyta.


76.	<i>Pennatula</i> <i>grisea</i>	72.	1.
	— <i>phosphorea</i>	—	2.
	— <i>rubra</i>	—	3.
77.	<i>Hydra</i> <i>viridis</i>	24.	2.
	— <i>fusca</i>	73.	1. 4.
	— <i>grisea</i>	—	5. 19.
	— <i>pallens</i>	24.	3.
78.	<i>Brachionus</i> <i>urceolaris</i>	14.	2. 3.
79.	<i>Vorticella</i> <i>anastatica</i> (<i>Brachionus anast.</i>)	74.	1.
	— <i>stentorea</i>	73.	20. 21.
	— <i>rotatoria</i>	74.	2.
80.	(<i>Encrinus</i> <i>radiatus</i>)	63.	5.
81.	<i>Volvox</i> <i>Globator</i>	74.	3. 5.
82.	<i>Vibrio</i> <i>angvillula</i>	—	6. 7.
83.	(<i>Chaos</i> <i>spermaticum</i>)	—	8. 9.

N.I.







Pl. II.




Pl. III.






17. IV



Pl. V.







Pl. VI.




1







2















Pl. IX.






Pl. X.






Pl. XL.



Pl. XII.








1







2







PL. XIV.













Pl. XVII.


2




1




4




3





PL. XVIII.






P. II.











Pl. XXV.














Pl. XIV.




Pl. XXV.







2



3



4



5









PLATE III.






Pl. XXV.








PL. XXXI.




Pl. XXVII


1




2




3






4








Pl. XXXIV.





1.



2.




3.





4.





PL. XXXVII






Pl. XXXVIII.







PLATE




PL. XL.




2




3




PL. XLII.





Pl. XLII.













Pl. XLIV.






Pl. XLII.








PL. XLVIII.




Pl. II.



1





2





Platys






Pl. LI.



27.171



PL. LIII.





Pl. LV.






Pl. LV.





Pl. LIT.






Pl. LVII.





Pl. LVIII.






Pl. LIX.






Pl. LX.







Pl. LXII.












—VI—




Pl. LXVI.







Pl. LXVII.



























3



4




2




7



9







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01339 6825